

ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Sarah Camila Resende de Moraes - Graduanda do Curso de farmácia da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Anny Carolini Dantas da Fonseca - Graduanda do Curso de farmácia da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Silvia Laryssa Lima Mariz – Graduanda do Curso de farmácia da Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Sofia da Rocha Estevam - Graduanda do Curso de farmácia da Universidade Federal de Campina Grande – UFCG

Andrezza Duarte Farias – Doutora em Saúde Coletiva - Universidade Federal de Campina Grande - UFCG

Contatos: sarahrezende322@gmail.com; annycarolini@hotmail.com.br; silvialaryssa.ufcg@gmail.com; sofiaestevam2001@gmail.com; andrezza.duarte@professor.ufcg.edu.br.

ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

OBJETIVO

- Identificar erros de prescrição de medicamentos para idosos na Atenção Primária à Saúde.

ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE


INTRODUÇÃO

- Aumento da expectativa de vida no Brasil e processo de envelhecimento;
- Doenças crônicas e maior uso de medicamentos;
- Prescrição medicamentosa – crucial para uso racional de medicamentos;
- Atenção primária à Saúde como porta de entrada do SUS.

ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

METODOLOGIA

Estudo transversal descritivo com abordagem quantitativa



ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REFERENCIAL TEÓRICO

- Diminuição de doenças transmissíveis e aumento de doenças crônicas;
- Uso concomitante de medicamentos por idosos;
- Importância da Atenção Primária à Saúde;
- Uso Racional de Medicamentos e a prescrição medicamentosa;
- Critérios de Beers;
- Vulnerabilidade dos idosos ao uso de medicamentos.

ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos pacientes atendidos na farmácia básica. Cuité - PB, 2023.

| Variáveis | n | % |
|-----------------------------------|----|------|
| Sexo | | |
| Masculino | 11 | 16,2 |
| Feminino | 57 | 83,8 |
| Escolaridade | | |
| Sem anos de estudo | 15 | 22,1 |
| 1-4 anos | 35 | 51,5 |
| 5-8 anos | 14 | 20,6 |
| 9 ou mais | 4 | 5,9 |
| Presença de doença crônica | | |
| Sim | 52 | 76,5 |
| Não | 16 | 23,5 |
| Total | 68 | 100 |

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tabela 2 – Medicamentos mais prescritos para idosos na Atenção Primária à Saúde, classificação ATC e presença na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Cuité - PB, 2023.

| Medicamento | n | % | Grupo terapêutico (ATC) | RENAME |
|-------------|----|-------|----------------------------|--------|
| Omeprazol | 12 | 12,24 | A | Sim |
| Clonazepam | 9 | 9,18 | N | Sim |
| Metformina | 7 | 7,14 | A | Sim |
| Dipirona | 7 | 7,14 | N | Sim |
| Anlodipino | 4 | 4,08 | C | Sim |
| Enalapril | 4 | 4,08 | C | Sim |
| Furosemida | 4 | 4,08 | C | Sim |
| Outros | 51 | 52,06 | | |
| Total | 98 | 100 | | |

Fonte: Dados da pesquisa, 2023.

ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

RESULTADOS E DISCUSSÃO

- 79,4% - uso de mais de um medicamento;
- 25% das prescrições com difícil compreensão;
- Receitas manuais X Receitas digitadas;
- 98 medicamentos, sendo 34 Potencialmente Inapropriados para Idosos;
- Medicamentos para o Sistema Nervoso Central (32,65%), Sistema Cardiovascular (24,48) e Trato Alimentar e Metabolismo .

ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Ilegibilidade e ausência de duração de tratamento;
- Capacitação de profissionais;
- Intervenções com equipe.

ERROS DE PRESCRIÇÃO PARA IDOSOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

REFERÊNCIAS

- SANTOS, D. S. *et al.* Medicamentos potencialmente inapropriados prescritos a idosos em uma instituição de longa permanência. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano. 07, Ed. 11, Vol. 14, pp. 181-196. Nov, 2022
- TAVARES, N. U. L. *et al.* Uso de medicamentos para tratamento de doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: resultados da Pesquisa Nacional de Saúde, 2013. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**. 2015, v. 24, n. 2. p. 315-323.
- ZANETTI, M. O. B., MARCHETTI, J. M.; ANDRADE, R. C. G., Adequação da prescrição de medicamentos na Atenção Primária à Saúde de Ribeirão Preto-SP: estudo transversal. **Rev Bras Med Fam Comunidade**.
- MARTINS, A. B. *et al.* Atenção Primária a Saúde voltada as necessidades dos idosos. **Ciências & Saúde Coletiva**. 2014. DOI: 10.1590/1413-81232014198.
- NEUMANN, L. T.V; ALBERT, S. M. Aging in Brazil. **The Gerontologist**, Vol. 58. Ed 4, ago, 2018. P 611–617.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Pesquisa nacional de saúde: 2019: Saúde dos idosos: Brasil**. Coordenação de Trabalho e Rendimento. Rio de Janeiro: IBGE, 2023.
- RAMOS, L. R. *et al.* Polypharmacy and Polymorbidity in Older Adults in Brazil: a public health challenge. **Rev Saude Publica**. Dez, 2016. doi: 10.1590/S1518-8787.2016050006145.
- BRANDÃO, M. A. D. Análise de Erros de Prescrição de um Programa de Internação Domiciliar de um Hospital Público. **Id on Line Rev. Mult. Psic**. V.11, N. 38. 2017.
- ROCHA, A. *et al.* Evolução histórica do uso de medicamentos potencialmente inadequados: critérios de Beers em 10 anos. **Brazilian Journal of Development**. Curitiba, v. 6, n. 6, p.36178-36191, jun. 2020.
- BERBIGIER, I. *et al.* Análise em prescrições para Idosos na Farmácia Municipal de Esteio– RS: avaliação de impactos e proposta de intervenção Farmacêutica com terapêutica mais segura para a população idosa. **CIÊNCIAS DA SAÚDE**. Canoas. n.15 p.17-27, 2017.