

ANÁLISE DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS RESIDENTES DE JOÃO PESSOA-PB, 2010-2020

Marília Lourencio dos Santos- Mestre em Gerontologia pelo Programa de Mestrado Profissional em Gerontologia da Universidade Federal da Paraíba.

Cleane Rosa Ribeiro da Silva- Mestre em Enfermagem pelo Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Paraíba.

Martha Maria de Albuquerque Belo- Mestre em Saúde Coletiva do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva. Universidade Federal da Paraíba. (PPGSC/UFPB)

Contatos: marilia.santa90@hotmail.com; cleane_rosas@hotmail.com; marthaabelo@gmail.com

ANÁLISE DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS RESIDENTES DE JOÃO PESSOA-PB, 2010-2020

Objetivo: Analisar a série temporal de idosos diagnosticados com sífilis residentes da capital paraibana no período de 2010 a 2020.

Introdução:

- A sífilis, Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria *Treponema pallidum*, vêm desafiando a humanidade desde meados do século XV.
- O homem é seu único hospedeiro conhecido, podendo ser acometido em qualquer fase da vida.
- Com o advento da penicilina, a doença sofreu um declínio de sua prevalência e incidência em meados do século XX. Contudo, nos últimos anos, mesmo havendo protocolos e recomendações bem estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS),

ANÁLISE DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS RESIDENTES DE JOÃO PESSOA-PB, 2010-2020

Introdução:

- No Brasil, apesar da disponibilidade do diagnóstico e tratamento acessível pelo Sistema Único de Saúde, os números de casos cresceram e continua crescendo a cada ano.
- Em 2010, a sífilis tornou-se um agravo de notificação compulsória no país por meio da Portaria nº 2.472/2010 (Brasil, 2010). Em 2016, a sífilis foi declarada como um grave problema de saúde pública em todas as suas formas, sendo considerada como epidemia em todo o território brasileiro.

ANÁLISE DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS RESIDENTES DE JOÃO PESSOA-PB, 2010-2020

Metodologia:

- Trata-se de estudo transversal, realizado em João Pessoa, com dados secundários relativos entre os anos de 2010 e 2020.
- Foram analisadas as notificações de Sífilis Adquirida (CID-A53.9) em idosos (≥ 60 anos) residentes do município supracitado, com data de primeiros sintomas no período de 2010 a 2020.
- Os dados foram tabulados no *software* Microsoft Excel® 2016.
- Calculou-se a taxa de detecção da doença dividindo o número anual de casos confirmados em idosos pela população estimada de idosos em cada período, multiplicado por 100 mil habitantes.
- O estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por utilizar dados secundários de domínio público.

ANÁLISE DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS RESIDENTES DE JOÃO PESSOA-PB, 2010-2020

Metodologia:

- Trata-se de estudo transversal, realizado em João Pessoa, com dados secundários relativos entre os anos de 2010 e 2020.
- Foram analisadas as notificações de Sífilis Adquirida (CID-A53.9) em idosos (≥ 60 anos) residentes do município supracitado, com data de primeiros sintomas no período de 2010 a 2020.
- Os dados foram tabulados no *software* Microsoft Excel® 2016.
- Calculou-se a taxa de detecção da doença dividindo o número anual de casos confirmados em idosos pela população estimada de idosos em cada período, multiplicado por 100 mil habitantes.
- O estudo não foi submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) por utilizar dados secundários de domínio público.

ANÁLISE DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS RESIDENTES DE JOÃO PESSOA-PB, 2010-2020

Resultados e Discussão

Gráfico 1. Evolução da taxa de detecção da sífilis adquirida em idosos residentes de João Pessoa-PB, no período de 2010 a 2020.



Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

ANÁLISE DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS RESIDENTES DE JOÃO PESSOA-PB, 2010-2020

Resultados e Discussão

Tabela 1. Classificação final dos casos notificados em idosos de acordo com o ano de primeiros sintomas. João Pessoa-PB, 2010-2020.

Ano de 1º Sintoma(s)	Casos notificados	Confirmados		Descartados		Ignorados/ inconclusivos	
	N	n	%	n	%	n	%
2010	-	-	-	-	-	-	-
2011	-	-	-	-	-	-	-
2012	1	1	100,0	0	0,0	-	-
2013	-	-	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-	-	-
2015	6	6	100,0	0	0,0	0	0,0
2016	3	0	0,0	0	0,0	3	100,0
2017	22	1	4,5	0	0,0	21	95,5
2018	49	18	36,7	0	0,0	31	63,3
2019	72	31	43,1	0	0,0	41	56,9
2020	25	11	44,0	2	8,0	12	48,0
Total	178	68	38,2	2	1,1	108	60,7

Fonte: Ministério da Saúde/SVS - Sistema de Informação de Agravos de Notificação - Sinan Net

ANÁLISE DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS RESIDENTES DE JOÃO PESSOA-PB, 2010-2020

Considerações Finais

- Observa-se a tendência crescente de sífilis em idosos no município de João-PB.
- A diminuição da taxa de detecção em 2020 pode ser decorrente dos aspectos inerentes à COVID- 19, como o isolamento social, acarretando em menor procura dos idosos pelos serviços de saúde.
- Dessa forma, o estudo evidencia a necessidade de planejamento e desenvolvimento de ações eficazes e multidisciplinares de prevenção, assistência e vigilância, adaptadas a esse público.

ANÁLISE DA SÍFILIS ADQUIRIDA EM IDOSOS RESIDENTES DE JOÃO PESSOA-PB, 2010-2020

Referências

- ARAUJO RS, SOUZA ASS, BRAGA JU. A quem afetou o desabastecimento de penicilina para sífilis no Rio de Janeiro, 2013-2017? **Rev Saude Publica**. 2020; 54: 109. doi: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2020054002196>.
- Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Nº 2.472, de 31 de Agosto de 2010. Nº. 168 - DOU de 01/09/10 - p. 50 - seção 1. 2010. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt2472_31_08_2010.html Acesso em: 05 de agosto de 2023.
- Brasil. Secretaria de Vigilância em Saúde. Boletim Epidemiológico Sífilis. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/aids/pt-br/centrais-deconteudo/boletins-epidemiologicos/2019/sifilis/boletim_sifilis_2019_internet-1.pdf/view. Acesso em: 28 de julho de 2023.