

EFETIVIDADE DO USO DA SUBSTÂNCIA: POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB) NA CICATRIZAÇÃO DE FISSURA ANAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Isabelle Geovanna de Lima Neves – Enfermeira Cicatriza João Pessoa, belle_geovanna@hotmail.com;

Willian Bruno Viana de Oliveira – Enfermeiro Cicatriza Campina Grande, ;wbrunoviana@gmail.com;

Leonilce Cris Bandeira Muniz – Enfermeira Cicatriza Campina Grande, leonice_cris@hotmail.com;

Maria Lara Costa Manso – Enfermeira Cicatriza Caruaru, laramlcm@hotmail.com;

Marina Sandrelle – Enfermeira e sócia do grupo Cicatriza, marinaenfer@yahoo.com.br;

Fabia Leticia Martins de Andrade – Enfermeira Cicatriza Campina Grande, lethyciaandrade@hotmail.com.

EFETIVIDADE DO USO DA SUBSTÂNCIA: POLIHEXAMETILENO BIGUANIDA (PHMB) NA CICATRIZAÇÃO DE FISSURA ANAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência na assistência de enfermagem em uma clínica especializada em curativos na cidade de João Pessoa – PB.

JUSTIFICATIVA

Relato de experiência de um tratamento na cicatrização de lesão por fissura anal que, apesar de acometimento benigno, limita as atividades diárias, interferindo assim, a qualidade de vida das pessoas.

INTRODUÇÃO

- Rompimento de regiões da mucosa anal. São classificadas como aguda ou crônica (NEWMAN; COLLIE, 2019).
- Dores e espasmos após defecação (SIKAROUDI, 2023)
- Condutas de enfermagem e condutas médicas.

METODOLOGIA

- A coleta de informações seguiram os preceitos éticos e legais sobre a participação de seres humanos em pesquisas científicas foram seguidos em todas as fases do estudo, em cumprimento as normas da resolução N° 466/12;
- Realizados registros fotográficos a cada avaliação;
- As pesquisas foram através das bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS) e no Portal de Periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mulher
45 anos

Hemorroidectomia

Dor

Assoalho pélvico
débil

Conduta:

Clorexidina
Sabonete com PHMB

Gaze com PHMB

Terapia Adjuvante:
Laser

RESULTADOS E DISCUSSÃO



Arquivo Cicatriza
10/02/23



Arquivo Cicatriza
21/03/23

CONSIDERAÇÕES FINAIS

- A utilização de coberturas biológicas e orientações relacionadas ao autocuidado do paciente favorecem a efetividade do tratamento;
- Eficácia do uso do PHMB agindo como a proteção antimicrobiana levando a cicatrização;
- Vale destacar a necessidade de estudos baseados em evidências que comprovem a utilização de coberturas biológicas, terapias adjuvantes e a promoção do cuidado em saúde no tratamento de fissuras anais promovendo a recuperação cutânea e melhorando a qualidade de vida dos indivíduos.

REFERÊNCIAS

HENRIQUES, Águida Cristina Gomes; CAZAL, Claudia; CASTRO, Jurema Freire Lisboa de. Ação da laserterapia no processo de proliferação e diferenciação celular: revisão da literatura. Rev Col Bras Cir [Internet]. 2010Jul;37(4):295–302.

NEWMAN, Matthew, COLLIE Mhairi. Fissura anal: diagnóstico, manejo e encaminhamento na atenção primária. Irmão **J Gen Pract**. Agosto de 2019;69(685):409-410.

SIKAROUDI, Masoumeh Khalighi *et al.* **L-arginina é um suplemento viável para curar a fissura anal crônica através da redução da pressão do esfíncter anal interno: um estudo clínico randomizado.** Aminoácidos. 2023 Fev;55(2):193-202.

MORENO, Daniela Reis *et al.* Tb. **Plasma Rico Em Plaquetas Na Cicatrização De Úlcera Venosa: Relato De Caso.** Estima [Internet]. 19º de abril de 2022

SILVA, Ana Paula Rodrigues *et al.* “O uso do Ácido Hialurônico para a cicatrização de feridas: revisão integrativa da literatura.” **Research, Society and Development** (2022)

SANTOS, Eduardo José Ferreira; SILVA, Nunes Carramanho Gomes Martins; ALEXANDRA, Margarida. Tratamento de feridas colonizadas/infetadas com utilização de polihexanida. **Rev. Enf. Ref.**, Coimbra, v. serIII, n. 4, p. 135-142, jul. 2011