CORRELAÇÃO ENTRE PERCENTUAL DE GORDURA E IMC EM CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE MACEIÓ/AL

Júlio Cesar Malaquias Bárbara Maria de Almeida Moraes Diego Harley de Jesus Piccoli Diogo Santana Peixoto Emerson Mesquita de Araújo Lima Gilberto Moreira Santos Júnior moreirasjr@hotmail.com

RESUMO

Introdução. A obesidade entre as crianças e jovens brasileiros vem aumentando de maneira progressiva, e com ela inúmeras tentativas de se determinar pontos de corte e índices válidos para a avaliação do estado nutricional deste segmento da população. Objetivo. Reproduzir estudo realizado por Mainardes (2009) em crianças de escola pública do Paraná. Buscamos, portanto, verificar a correlação existente entre o índice de massa corporal (IMC) e o percentual de gordura (%G) em crianças matriculadas na escola Nosso Lar I, no ensino fundamental da rede pública municipal da cidade de Maceió – Alagoas. **Metodologia**. Estudos descritivos correlacional onde foram avaliados 100 alunos, sendo 50% de cada sexo, através da mensuração de massa corporal (Kg) e estatura (m) bem como das medidas de dobras cutâneas, levando em consideração a idade e o sexo como variáveis intervenientes. Todos os dados foram analisados com ajuda do pacote estatístico SPSS® e nível de significância de p<0,05. Resultados. Verificamos uma correlação de 0,70 entre todos os avaliados, quando separados por sexo os valores de correlação foram 0,75 para os meninos e 0,80 para as meninas, demonstrando com isso que a correlação entre as meninas é mais forte quando comparada com os valores dos meninos. Conclusão. Nossos achados indicam que pode haver uma correlação excelente entre as variáveis estudadas, devendo, contudo, serem utilizadas de maneira cautelosa, especialmente em crianças e jovens.

Palavras-chave: IMC, gordura corporal, escolares.